

Baterijska radijalna presa od 45 kN s prisilnim povratnim hodom

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Prešanje od Ø 64 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu. Sustav protiv vibracija.

REMS

for Professionals

od
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Izuzetno brz, npr. Geberit Mapress plemeniti čelik Ø 108 mm za samo 15 s.




Automatski povratni hod nakon završenog postupka stiskanja (prisilni povratni hod)! Sustav protiv vibracija!

Automatska blokada međukliješta!

Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah za oko 150 prešanja, 9,0 Ah za oko 270 prešanja Geberit Mapress plemeniti čelik Ø 108,0 mm s jednim punjenjem baterije.

Samo 6,5 kg skupa s baterijom!

Njemački kvalitetni proizvod



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – snažna s potisnom silom od 45 kN. Prešanje od Ø 64 – 108 mm u samo jednom radnom zahvatu.


Univerzalna, snažna akumulatorska radijalna preša s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4" s potisnom silom od 45 kN. Automatska blokada međukliješta te automatski povratni hod nakon završenog postupka stiskanja (prisilni povratni hod) pružaju korisniku dodatnu sigurnost. Sustav protiv vibracija omogućuje prešanje bez zamaranja i vibracija. Ova akumulatorska radijalna preša ističe se svojom malom težinom od samo 6,5 kg zajedno s punjivom baterijom.

- 1 Kompletan asortiman REMS prstena za stiskanje XL za pogon prešom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2 Izuzetno pouzdani prsteni za stiskanje XL od čvrstog i posebno kaljenog specijalnog čelika. Konture stiskanja REMS prstena za stiskanje XL specifične su za sustav i odgovaraju konturama stiskanja odgovarajućih sustava za spajanje stiskanjem. Zbog toga je prešanje besprijekorno, sigurno i prilagodljivo sustavu. Za pogon REMS steznih prstena XL prešom REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC potrebna su međukliješta Z7 XL 45 kN.
- 3 Kompaktan, robusni uređaj, za jednostavnu primjenu na gradilištu. Malih dimenzija, uskog oblika, pogonski stroj s punjivom baterijom težak je samo 6,5 kg.
- 4 Dugačak radni hod za stiskanja u samo jednom radnom zahvatu. Izuzetno brz, npr. Geberit Mapress plemeniti čelik Ø 108 mm za samo 15 s.
- 5 Optimalno raspoređena težina za jednoručni rad. Pogonski stroj s umetnutim kliještima za stiskanje može se odložiti na bateriju tako da bude pri ruci.
- 6 Ergonomski oblikovano kućište i nahrenjavljeni rukohvati.
- 7 LED radno svjetlo.
- 8 Kontrola stanja stroja.
- 9 Okretni uređaj za prihvat prstena za stiskanje, s kutom zakretanja > 360°.

REMS prsteni za stiskanje VMP 2½ – 4" za sustav spajanja stiskanjem Viega Megapress S XL.



Prsten za stiskanje VMPz s ozupčenjem sprječava stvaranje srhova na spojnici.



- 10** Siguran položaj međukliješta zahvaljujući automatskoj blokadi.
- 11** **Sustav protiv vibracija**
Posebna pogonska tehnologija s izjednačenjem masa i nahrenapljenim rukohvatima, za prešanje bez zamaranja i vibracija.
- 12** **Postupak prešanja u impulsnom načinu rada s baterijom**
Za sigurnost pri radu i rukovanju. Automatski povratni hod nakon završenog postupka stiskanja (prinudni povratni hod).
- 13** Vrlo visoka potisna i sila stiskanja za brzo i sigurno prešanje. Potisna sila 45 kN.
- 14** Efikasni elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V i izlaznom snagom od 380 W, robusnim planetnim prijenosnikom, dvostrukom klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka.
- 15** Sigurnosno tipkalo.
- 16** **Litij-ionska tehnologija od 22 V**
Izuzetno pouzdane punjive litij-ionske baterije od 21,6 V kapaciteta 5,0 ili 9,0 Ah za dugotrajni rad. Učinkovite i lagane. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah za oko 150 prešanja, 9,0 Ah za oko 270 prešanja Geberit Mapress plemeniti čelik Ø 108,0 mm s jednim punjenjem baterije.
- 17** Stupnjevani prikaz napunjenosti pomoću LED indikatora u boji.
- 18** Raspon radne temperature – 10 do + 60 °C. Bez efekta pamćenja za maksimalni učinak baterija.
- 19** Punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 90 W. Punjač za brzo punjenje baterija 100–240 V, 290 W, za kratko trajanje punjenja, kao pribor.
- 20** Dovod napona 220–240 V/21,6 V, izlaz od 40 A, za mrežni pogon namjesto litij-ionske baterije od 21,6 V, kao pribor.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Baterijska radijalna presa od 45 kN s prisilnim povratnim hodom za izradu stisnutih spojeva XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". Za pogon REMS prstena za stiskanje XL. Okretni uređaj za prihvat prstena za stiskanje s automatskim blokiranjem. Elektrohidraulički pogon sa snažnim baterijskim motorom od 21,6 V, 380 W, robusnim planetnim prijenosnikom, klipnom pumpom s ekscentrom i kompaktnim hidrauličkim sustavom visokog učinka. Sigurnosno tipkalo. Sustav protiv vibracija. LED radno svjetlo. Punjiva litij-ionska baterija od 21,6 V, 5,0 Ah, punjač za brzo punjenje baterija 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Međukliješta Z7 XL 45 kN. U koferu sustava umetanja XL-Boxx.

Art. br. 579014 R220

Pribor



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
pogonski stroj, bez baterije

Art. br. 579001 R22

Punjiva litij-ionska baterija 21,6 V, 5,0 Ah

Art. br. 571581 R22

Punjiva litij-ionska baterija 21,6 V, 9,0 Ah

Art. br. 571583 R22

Punjač za brzo punjenje baterija
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W

Art. br. 571585 R220

Punjač za brzo punjenje baterija
100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W

Art. br. 571587 R220

Dovod napona 220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A,
za mrežni pogon umjesto litij-ionske baterije od 21,6 V

Art. br. 571578 R220

Kofer sustava umetanja XL-Boxx s umetcima

Art. br. 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
baterijski građevinski LED reflektor

Art. br. 175210 R220

Pribor



Međukliješta Z7 XL 45 kN

za pogon REMS prstena za stiskanje 64,0–108,0 XL
(PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B)
prešom REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC

Art. br. 579123 R



REMS prsten za stiskanje M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579107 R



REMS prsten za stiskanje M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579101 R



REMS prsten za stiskanje M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579110 R



REMS prsten za stiskanje M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579111 R



REMS prsten za stiskanje XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579100 R



REMS prsten za stiskanje XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579108 R

REMS prsten za stiskanje XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579109 R

REMS prsten za stiskanje VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Art. br. 579112 R

REMS prsten za stiskanje VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Art. br. 579113 R

REMS prsten za stiskanje VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Art. br. 579114 R

REMS prsten za stiskanje ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579104 R

REMS prsten za stiskanje ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579105 R

REMS prsten za stiskanje ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Art. br. 579106 R

Kovčeg XL-Boxx s umetkom za 3 različita prstena
za stiskanje 64,0–108,0 XL (PR-3S)
odnosno. 2½–4" XL (PR-3S)

Art. br. 579603 R

Kovčeg L-Boxx s umetkom za 3 različita prstena
za stiskanje VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Art. br. 571137 R

¹⁾ Za prikladnost REMS prstena za stiskanje XL za sustave spajanja stiskanjem pogledajte katalog tvrtke REMS 2022.



Info

Prodaja samo preko ovlaštenih
trgovaca.

**Obavijest trgovcima i prezentacija
preko zastupnika tvrtke REMS:**

SAFETY SAVJETOVANJE

Mob: +385 (0)98 / 210-454

E-mail: Andrej.Vukelic@rems.de

CR.TA.GO.

Mob: +385 (0)98 / 377-119

E-mail: Goran.Crnice@rems.de

BIH@rems.de · www.rems.de



www.rems.de



@remstools